

TROSYD®

ONICODISTROFIE Click Pen

ALTERAZIONI DELLE UNGHIE DA TRAUMA O PSORIASI

1% IDROLACCA

Metilspermidina

TRATTA LE ALTERAZIONI DELLE UNGHIE E PREVIENE LE RECIDIVE

LE ONICODISTROFIE

Onicodistrofia significa "alterazione dell'unghia".

Si tratta pertanto di un cambiamento della normale forma della lamina ungueale che diventa fragile, con strati che si sfaldano e di aspetto o colore alterato. All'origine di un'onicodistrofia possono esserci cause diverse, sia endogene (quali alterazioni della matrice ungueale o delle strutture che circondano l'unghia), sia esogene, cioè esterne. Fra le più comuni di quest'ultime si

riscontrano la **carezza di principi attivi** quali minerali, tra cui il ferro, utili per la costituzione dell'unghia, oppure **episodi traumatici**, anche di lieve entità, ma ripetuti (microtraumi), che si possono riscontrare ad esempio durante l'attività sportiva o a causa di un prolungato utilizzo di calzature eccessivamente compressive. All'origine di un'alterazione ungueale, quindi, non ci sono solo infezioni micologiche (funghi) o batteriche e per questo motivo è importante individuare la causa dell'alterazione dell'aspetto dell'unghia e ricorrere al rimedio più corretto per quella specifica condizione.



TROSYD® ONICODISTROFIE CLICK PEN


Trosyd® Onicodistrofie Click Pen è un dispositivo medico indicato nei casi di alterazioni causate da trauma, psoriasi, come anche carenze di principi attivi e danno alla matrice ungueale, che generano ingiallimento, sfaldamento e caduta delle unghie dei piedi o delle mani.

Grazie alla sua efficace formulazione, Trosyd® Onicodistrofie Click Pen svolge un **doppio effetto**:

- **promuove la guarigione della lamina ungueale** perchè ristruttura in profondità la formazione della cheratina dell'unghia
- **protegge da aggressioni esterne**, perchè crea un film protettivo sulla lamina ungueale che riduce il rischio di infezione

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di ogni applicazione, pulire l'unghia e rimuovere eventuali residui di smalto. Attenersi quindi alle seguenti istruzioni:



1) Rimuovere il cappuccio dell'applicatore a penna.



2) Impugnare l'applicatore e premere il pulsante nella parte superiore della penna fino all'umidificazione del pennello.*



3) Distribuire in modo uniforme il prodotto su tutta la superficie dell'unghia e sul lato inferiore del bordo ungueale, applicando una leggera pressione.



4) Attendere che l'unghia sia asciutta (circa 60-90 secondi) prima di indossare guanti, calze e/o scarpe.

Dopo l'uso richiudere accuratamente l'applicatore per evitare che il prodotto evapori ed il pennello si indurisca. Procedere con 1 applicazione 2 volte alla settimana per almeno tre mesi. Si consiglia di continuare il ciclo di trattamento fino alla completa guarigione dell'unghia.

*Al primo utilizzo potrebbero essere necessari fino a 20 click, mentre quando la penna è avviata sono sufficienti 1-2 click.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Ad esclusivo uso topico ungueale. Uso esterno. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente. Non utilizzare il dispositivo dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Non utilizzare se ipersensibili o allergici ad uno dei componenti. Richiudere accuratamente l'applicatore dopo l'uso. Sospendere il trattamento in presenza di reazioni anomale. Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

COMPOSIZIONE

Methylspermidine; Aqua, Hydrolyzed Keratin; Panthenol; Glycolic acid; Acrilates/Ammonium Methacrylate Copolymer; Alcohol denat.

Per informazioni: info@giulianipharma.com

 Labomar S.p.A.
Via Nazario Sauro 35 I
31036 Istrana (TV) - Italia

Distributore esclusivo: **Giuliani S.p.A.**
Via Pelagio Palagi, 2 - 20129 Milano (MI) - Italia



PAP

Foglietto Istruzioni
Carta

*Raccolta differenziata.
Verifica le disposizioni del tuo comune.*

2,5 ml    0477

Rev. Dicembre 2020

