

# TROSYD®

## 皮肤真菌和细菌感染

### 1%皮肤喷雾溶液

噻康唑

**在使用本药品之前,请仔细阅读本说明书,因为它含有对您重要的信息。**

一定要严格按照本说明书中的描述或医生或药剂师的指示使用此药。

- 保留本说明书。您可能会有需要对其重新阅读。
- 如果您需要更多的信息或建议,请向药剂师咨询。
- 如果您遇到任何副作用,包括本说明书中没有列出的副作用,请问医生或药剂师。参见第4点。
- 如果没有发现病状改善,或在短期治疗后发现病状恶化,请联系医生。

### 本说明书的内容:

- 1.TROSYD是什么,有哪些用途
- 2.使用TROSYD前需要了解的事项
- 3.如何使用TROSYD
- 4.可能出现的副作用
- 5.如何存放TROSYD
- 6.包装内容和其他信息

#### 1.TROSYD是什么,有哪些用途

TROSYD包含的活性成分为噻康唑,是一种抗真菌药物,用于治疗真菌引起的皮肤感染,如:

- 由皮肤真菌、酵母菌和其他对噻康唑敏感的真菌引起的皮肤病
- 由于同时存在的抗真菌和抗菌活性,导致混合性皮肤感染。

如果没有发现病状改善,或在短期治疗后发现病状恶化,请联系医生。

#### 2.使用TROSYD前需要了解的事项

##### 请勿使用TROSYD

如果您对本药的活性成分或第6点所列出的任何其他成分过敏(超敏)。

##### 警告和注意事项

使用TROSYD前请咨询医生或药剂师。

局部外用软膏,尤其长时间使用,可能会引起过敏(超敏反应)。

避免将药液喷入眼睛。

##### 儿童和青少年

目前还没有关于TROSYD对儿童和青少年的安全性和有效性的数据,请向医生咨询。

##### 其他药物和TROSYD

如果您正在服用、最近服用或可能服用任何其他药物,请告诉您的医生或药剂师。与其他药物没有已知的相互作用。

##### 怀孕和母乳喂养

如果您正在怀孕、疑似怀孕或计划怀孕、或正在哺乳,请在使用此药前征求医生或药剂师的意见。

如果您正处于孕期或母乳喂养期间,请仅在咨询医生并与他一起评估该情况下的风险/收益比后,再使用TROSYD。

##### 驾驶车辆和操作机器

尚未有TROSYD对驾驶车辆和操作机器的能力产生影响的报告。

#### 3.如何使用TROSYD

一定要严格按照本说明书的规定或医生或药剂师的指示使用本药。

如有任何疑问,请咨询医生或药剂师。

每天使用两次(早晚各一次),将药液均匀地喷洒在需要治疗的部位。

TROSYD 1%皮肤喷雾剂,溶液适用于治疗被毛发覆盖的皮肤部位和对应的皮肤褶皱。也方便在身体的大面积区域(背部、腹部、胸部)上使用。也可以将药瓶倒置使用。

**警告:在没有医生建议的情况下,请勿超过指定剂量。**

实现康复所需的治疗时间因人而异,这取决于感染源和感染部位。

· **花斑癣**(一种真菌感染,表现为淡咖啡色斑点,通常位于躯干部位):7天的治疗时长通常足以使大多数病人获得治愈。

· **足癣**(脚气):可能需要长达6周的治疗,特别是对慢性角化过度(皮肤增厚)的临床变种。

· **其他部位(身体、皮肤褶皱的)霉菌病,念珠菌病和红斑狼疮(细菌感染)**:需要的治疗时间通常在2到4周之间。

如果疾病反复发生,或者您注意到其特征最近发生任何变化,请咨询医生。

#### **如果您的TROSYD使用量超出预期**

目前还没有过量使用的报告。如果不慎吞下/服用TROSYD,请立即告诉医生或前去医院。如果对该药物的使用有任何疑问,请询问医生或药剂师。

#### **4.可能出现的副作用**

如同所有药物,该药可能会引起副作用,但不是所有的人都会出现这种情况。

非常罕见的副作用(可能影响到1/10,000名患者)

轻度和暂时性的局部皮肤刺激。如果发生过敏(超敏反应),应停止使用并进行适当的治疗。遵循说明书上的指示可以减少副作用的风险。

副作用报告

如果您遇到任何副作用,包括本说明书中未列出的副作用,请联系医生或药剂师。

您也可以通过网址:[www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili),将副作用直接报告给国家报告系统。

通过报告副作用,您可以帮助提供更多关于此药安全性的信息。

#### **5.如何存放TROSYD**

请将此药放在儿童看不见和够不着的地方。

包装上注明的有效期结束后,请勿使用此药。

到期日期是指该月的最后一天。

该药不需要任何特殊的储存条件。

请勿通过废水系统或生活垃圾处理任何药物。询问药剂师如何处理不再使用的药品。这将有助于保护环境。

始终保持有关于药物的信息很重要,因此请保留包装盒和说明书。

#### **6.包装内容和其他信息**

##### **TROSYD包含什么**

1克皮肤喷雾液含有:

有效成分:噻康唑:10毫克

其他成分:肉豆蔻酸异丙酯,异丙醇

##### **TROSYD的外观和包装内容的描述**

皮肤喷雾,溶液。

喷雾瓶内装有30克1%的溶液

##### **销售授权持有者**

Giuliani S.p.A.Via Palagi, 2 - 20129, Milano

##### **制造商**

Zellaerosol GmbH Wiesenstrasse 13 D-79669 Zell in Wiesental (Germany)

##### **本说明书于2016年2月更新**